

# Catálogo de frutales – POMARIUM

## *Variedades disponibles 2026*

Los árboles están criados en tierra y vendidos a raíz desnuda. Esto limita la época de venta y trasplante a la época de reposo invernal, es decir desde diciembre-enero y hasta marzo-abril. Pero a la vez es el formato que asegura una mejor adaptación al terreno de replantación. Añadimos instrucciones de trasplante al final.

Este año disponemos solamente de árboles injertados de un año (sin ramificar, de 80cm a 250cm dependiendo del vigor propio de las variedades). No es un problema, al contrario, un árbol joven se instalará con más facilidad y sufre menos el trasplante.

**El precio de todos los árboles está entre 15 y 18 euros según calibre.**




## Manzanos (malus domestica)

---

Todos los manzanos están injertados sobre portainjerto franco. Es el patrón que más vigor y resistencia confiere al árbol adulto frente a estrés diversos. Agradecemos especialmente a Jean-François Bourlès del vivero "pépinière Catherin-Bourlès" (Feillens, Francia) por su apoyo y aportaciones a nuestro catálogo.

Los tres primero cultivares están recuperados de frutales de San Vicente del Monte. Dos de ellas sin identificar, pero igualmente dignas de conservar y difundir por su calidad. Las hemos renombrado 'Del potrero' y 'Joselín'.




### Morro de liebre

**Árbol:** Árbol muy vigoroso y rustico.

**Época:** Maduración Octubre - Noviembre.

**Fruto:** Carne crujiente, perfumada, refrescante, MUY buen equilibrio dulce/acidez. Excelente para mesa y apta también para zumo o sidra.

**Notas:** Origen San Vicente del Monte. ¡Una de nuestras preferidas!



### Joselín

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración Nov.

**Fruto:** Verde amarillo, de tamaño pequeño/mediano, forma alimonada, buen equilibrio dulce/acidez.

**Notas:** Origen San Vicente del Monte. Buena producción.



### Del Potrero

**Árbol:** Vigor medio y crecimiento armonioso.

**Época:** Maduración Nov.

**Fruto:** Piel fina, amarilla anaranjada con pecas rojas.

Tamaño mediano a grande.

**Notas:** Origen San Vicente del Monte.



### **Camuesa**

**Árbol:** Árbol vigoroso.

**Época:** Maduración Invierno.

**Fruto:** Manzana grande muy carnosa y dulce.

**Notas:** Se usaba en San Vicente del Monte para cocinar con la grasa del “chon”.



### **‘Reine de Reinettes de Vuillafans’**

#### **(‘Reina de Reinetas’)**

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración octubre.

**Fruto:** Amarilla con lado soleado anaranjado. Clon de muy buena calidad.

**Notas:** Buena polinizadora.



### **‘Reinette Clochard’ o ‘Reinette de Parthenay’**

**Árbol:** Árbol fértil y vigoroso.

**Época:** Maduración otoño-invierno.

**Fruto:** Fruta de tamaño mediano, verde claro con manchas rugosas. Carne amarillenta, fina, dulce y de primera calidad.

**Notas:** Árbol muy fértil para portes altos.



### **‘De l’Estre’ o ‘Sainte Germaine’**

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración otoño-invierno.

**Fruto:** Variedad muy antigua de piel verde rosada. Carne crujiente y jugosa. Excelente para mesa y zumo.

**Notas:** Larga conservación. Variedad muy antigua que mantiene acidez y firmeza hasta abril cuando coge un ligero sabor de plátano.




### **‘De neige’ (‘de nieve’)**

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración otoño.

**Fruto:** Fruto pequeño a mediano, carne jugosa y muy blanca con perfume de rosa.

**Notas:** Variedad que “alterna” (produce más un año que otro, alternando consecutivamente). Muy apreciada en Canadá y conocida como “snow apple”.



### **‘De Fer’ (‘De Hierro’)**

**Árbol:** Muy vigoroso, gran porte abierto en paraguas.

**Época:** Maduración octubre.

**Fruto:** Fruta amarilla rayada de rojo. Carne blanca, muy jugosa y crujiente. Muy perfumada.

**Notas:** Variedad antigua originaria de zona montañosa del centro Francia.



### **‘Rambour de Flandre’ o ‘Rambour de Biziat’**

**Árbol:** Árbol vigoroso y de porte abierto.

**Época:** Maduración Octubre - Noviembre.

**Fruto:** Fruto grande de carne blanca, fina y semi-tierna, con cierta acidez y un ligero perfume de rosa.

**Notas:** Variedad que “alterna”. Originaria de Bresse donde fue introducida al final de la primera guerra mundial.



### **‘Double Rose’ o ‘Gros Api’ (‘Doble rosa’)**

**Árbol:** Vigoroso y rústico.

**Época:** Maduración finales de invierno.

**Fruto:** Fruto mediano, aplanado, verde amarillo-rojo.

**Notas:** Muy adecuado para jalea de manzana. Árbol vigoroso indicado para porte alto.



### ‘Germaine de Brasparts’ o ‘Avalou


#### Plannebeg’

**Árbol:** Vigor media.

**Época:** Maduración Octubre.

**Fruto:** Fruto grande, verde amarillo estriado de rojo de gran calidad. Fruto de mesa, para zumo y cocina.

**Notas:** Originaria de la breña francesa, es la variedad que se usa tradicionalmente en esa zona para pastelería y repostería. Larga conservación.



### ‘Reinette Ananas’ (‘Reineta de Piña’)

**Árbol:** Árbol muy compacto (tipo “spur”).


**Época:** Maduración invierno.

**Fruto:** Fruta de color dorado, dulce, con acidez y muy perfumada (Piña).

**Notas:**

### Variedades del País Vasco:

Pequeña selección de variedades tradicionales de mesa del País Vasco obtenidas del vivero Gaëlise (Urcuit, Francia). Tenemos poca cantidad de estos árboles a la venta.




### Usta Gorria

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración Verano

**Fruto:** Manzana de mesa de piel roja, carne de buena calidad.

**Notas:** Conservación corta




### Jinkoa Sagarra

**Árbol:** Vigoroso y rústico.

**Época:** Maduración Octubre-Noviembre

**Fruto:** Fruto que pasa de verde a amarillo rosado. Carne blanca, crujiente y jugosa.

**Notas:** Conservación larga.




### **Anisa**

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración principios-medanos de Septiembre.

**Fruto:** Tipo de Reineta de tamaño medio y color gris-marron, carne blanca y jugosa, dulce, anisada.

**Notas:** Conservación corta.



### **Eri Sagarra**

**Árbol:** Vigoroso y Rústico.

**Época:** Maduración Octubre-Noviembre.

**Fruto:** Fruta de tamaño mediano, aplanado, amarillo rosado, rojo en las partes más soleadas.

**Notas:** Conservación larga.

---


## Manzanos silvestres de Kirguistán y Kazajistán

---

Manzanos silvestres originarios de Asia central.

**Malus sieversii:** Manzano silvestre comestible originario de las montañas de Tianshan (zona fronteriza entre Kazajistán, Kirguistán y China) y considerada actualmente como el ancestro de la manzana doméstica. Se trata de una población muy amenazada y enclavada. Esta especie fue en su evolución objeto de presión selectiva por la calidad de sus frutos ejercida por una población autóctona de osos. En su entorno natural pueden vivir hasta 300 años! Esos manzanos silvestres presentan una gran resiliencia frente a estrés y enfermedades, y representan una reserva genética de inmenso valor para la obtención de nuevos cultivares de mesa.

**Malus Niedzwetzkyana:** Manzano silvestre comestible originario de Kirguistán. Los cruces con *malus niedzwetzkyana* son los que han permitido la introducción de las manzanas de carne roja.



### Malus sieversii 'Lavergne'

Manzano silvestre originario de Kazajistán. Vigoroso y rústico. Fruta pequeña, de buen sabor, para mesa y compota (¡de color rosa!). Madura en otoño.



### Malus sieversii 'Bourlès'

Manzano silvestre de Kazajistán. Rústico. Fruta amarilla con tonos anaranjados, de carne crujiente y jugosa, equilibrada dulce/acidez. Madura en verano.

### Malus Niedzwetzkyana


Floración rosa brillante. Muy amenazado en su entorno natural. Frutos rojos de carne roja, comestibles, de tamaño mediano. Madura en otoño en su entorno de origen, pero probablemente más temprano aquí.



## Morera

---

Árboles injertados sobre morus alba.



:

### **Morus Bombycis 'Shin-Tso'**

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración en verano.

**Fruto:** Tamaño de las moras y producción un poco inferior al de otros cultivares, pero calidad superior.


**Notas:** Variedad de morera de hojas de plátano de frutos muy afamados.

---

## Ciruelos (prunus domestica)

---

Los ciruelos están injertados sobre Mirabolano.




### Fraile Negro

**Árbol:** Vigor medio-alto.

**Época:** Maduración Agosto

**Fruto:** Ciruela mediana, piel violeta-negra. Carne amarilla-verde que pasa a dorado.




### Reina Claudia Verde

**Árbol:** Vigor medio.

**Época:** Maduración Agosto

**Fruto:** Ciruela pequeña-mediana, piel verde. Carne verde-amarilla que pasa a dorado. Aromática, dulce.



### Reina Claudia de Oullins

**Árbol:** Vigor alto.

**Época:** Maduración Julio-Agosto.

**Fruto:** Ciruela grande. Piel verde que amarillea al madurar. Carne amarilla, dulce.

---

**Contacto: David Iehl**  
Tel: 638925994  
pomarium.vivero@gmail.com



## Consejos para la replantación

---

Los árboles criados en tierra y vendidos a raíz desnuda aseguran una mejor adaptación al terreno de replantación. La arquitectura de las raíces, aunque se rompan (poden) las puntas al arrancar el árbol, favorece la instalación del árbol trasplantado (a diferencia de un árbol criado en maceta donde las raíces tienden a crecer “enrolladas”).

El principal inconveniente es que el árbol solo se puede arrancar y trasplantar cuando está en reposo, desde diciembre-enero a marzo-abril.

Una vez arrancado el árbol debe plantarse enseguida. De no poder hacerlo en el mismo día hay que asegurarse de que las raíces no se sequen. Se pueden enterrar provisionalmente cubriendo un poco las raíces con tierra o arena húmeda, y de este modo podemos retrasar unos días la plantación

Idealmente se abre el agujero de plantación de 50-80cm x 50-80cm x 50-80cm y se rellena con la propia tierra bien desmenuzada unas semanas antes de la plantación. Si la tierra del lugar es pobre se puede añadir un poco de materia orgánica descompuesta sin enterrarla demasiado. Evitar periodos de heladas fuertes (aquí son poco comunes, con heladitas de madrugada no pasa nada.)

En el momento de la plantación, volver a abrir sólo el agujero necesario para instalar el árbol.

Para asegurar un buen contacto de la raíz con el terreno durante la replantación es **muy recomendable** untar toda la masa de raíz en un barro hecho con estiércol fresco de vaca, tierra (idealmente arcilla) y agua. Este barro debe quedar suficientemente espeso para adherir bien a las raíces, pero a la vez suficientemente fluido para poder mover las raíces dentro del caldero sin que se rompan.

Colocar el árbol instalando las raíces de manera que se expandan. Colocar un tutor fino (caña o similar) que se usará durante el primer año, luego el árbol no lo necesitará.

Rellenar con tierra hasta unos centímetros por encima de las últimas raíces, teniendo siempre cuidado de no enterrar demasiado el árbol, y sobre todo que el punto de injerto este siempre por encima del suelo.

Regar abundantemente y ajustar el nivel de tierra una vez se asiente.

En los primeros años, regar en verano para ayudar a que el árbol se instale. Luego, los árboles injertados sobre patrón franco podrán soportar condiciones difíciles, y no necesitan riegos.

---